

Auf lange Sicht

Lacke & Lasuren für sicheren Holzschutz



- _ Exzellente Oberflächen in vielen Farben
- _ Ideal in der Systemanwendung
- _ Optimale Langzeitqualität



Farben für Profis

Gern geschehen: Meisterleistung fürs Malerhandwerk

Es gehört einiges an Erfahrung und Wissen dazu, um langjähriges Vertrauen zu schaffen, aufrechtzuerhalten und Kunden immer wieder neu zu begeistern. Eine Herausforderung, die ZERO mit Freude annimmt.

Bei ZERO verbinden sich traditionelle Qualitätsorientierung und modernste Herstellung zu exzellenten Produkten. Alle unsere Farben werden nur in Deutschland hergestellt – seit 1960 stehen sie für Verlässlichkeit und Fortschritt.

Zu den vielen hochwertigen ZERO Beschichtungssystemen gehört eine **breite Palette an Holzschutz-Produkten** für den Außen- und Innenbereich, darunter umweltfreundliche Aqua-Lacke und -Lasuren, entwickelt unter Berücksichtigung jahrzehntelanger praktischer Erfahrung.

Teil ihrer besonderen Effizienz ist ihr starker Beitrag zu Wohngesundheit, Werterhalt und überzeugender Optik. Unsere Fach- und Vertriebsberater unterstützen Sie dazu gerne mit individuellen Konzepten für einen glänzenden Auftritt.



„ZERO ist Farbe mit Zukunft!“
Marcus Fischerbock
Inhaber und Geschäftsführer





	(*) DGNB			Dünn- schicht	Dick- schicht	Bläue- schutz			UV- Langzeit- schutz	Tropf- ge- hemmt				Seite
Dekosan Imprägnier-Lasur HS (BPD)	Nr. 30 QS 1-4	●		●		●	●							6
Dekosan Langzeit-Lasur		●			●		●	●	●	●	●			7
Profilasur		●			●		●	●	●	●				8

Aqua Holzschutzgrund (BPD)	Nr. 30 QS 1-4		●	●		●	●							10
Aqua Dünnschichtlasur	Nr. 1 QS 1-3		●	●			●	●						12
Aqua Holzlasur SLF	Nr. 1 QS 1-3		●		●		●	●	●	●	●	●	●	13

	(*) DGNB			Acryl	Alkyd- harz				Glanzgrad		Seite
Atrol		●			●		●	●	SG	●	9
Aqua Isogrund	Nr. 1 QS 1-3		●	●		●	●	●	SG	●	11
Aqua Wetterschutzfarbe	Nr. 31 QS 1-4		●	●			●		SG	●	14
Farbtöne / Legende											15

* DGNB Kriterium ENV 1.2 (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

Ein ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt dokumentiert die Verwendung der Produkte unter Bezug auf die ökologische Qualität und gibt Auskunft über Produktart, technische Daten, Prüfzeugnisse, Zulassungen etc. Es ist auf www.zero-lack.de stets verfügbar.



Doppelt gut: Schützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz

Tiefimprägnierend, ideal für rohes Holz. Dünnflüssige, hochtransparente Lasur, wetterbeständig und UV-stabil. Vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis gemäß DIN CEN/TS 839), Bläue (gemäß EN 152) und Schimmel (gemäß EN 15457). Produkt für die Gebrauchsklasse 2 und 3 gemäß DIN 68800-1.

Auf Fenstern und Türen auch raumseitig. Überarbeitbar mit Dekosan Langzeit-Lasur und Profilasur. 10 Standard-Holzfarbtöne.

- Nicht filmbildend
- Schnell trocknend
- Lösemittelhaltig



Verbrauch/m ²	Streichen	2,5 l
ca. 160 ml	Rollen	750 ml
	Spritzen	



Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.

Power auf Dauer: Langzeitlasur auf Alkydharzbasis

Lichtecht mit UV-Blocker. Tropfgehemmt für Über-Kopf-Streichen. Ideal im System mit Dekosan Imprägnier-Lasur HS auf allen maß- und begrenzt maßhaltigen Hölzern. 10 Standard-Holzfarbtöne inkl. farblos. 30 Wunschfarben tönbar. Auch für innen.

- Seidenglänzend
- Dauerelastisch
- Lösemittelhaltig



Verbrauch/m ²	Streichen	2,5 l
ca. 70 ml	Spritzen	750 ml
		375 ml



Profigerecht: Leicht zu verarbeitende Gel-Lasur

Bewährte Alkydharz-Holzlasur, hoch wasserdampfdurchlässig, für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Hölzer. 9 Standard-Holzfarbtöne inkl. farblos. Auch für innen.

- Seidenmatt
- UV-Langzeitschutz
- Lösemittelhaltig



Verbrauch/m ²	Streichen	2,5 l
ca. 80 ml	Spritzen	750 ml



Einer für alles: Zeit- und kostensparendes Eintopfsystem

Hochwertiger, füllender Decklack auf längölgiger Alkydharzbasis für Laub- und Nadelholzanstriche (Fenster, Türen, Holzelemente). Mit idealem Verlauf. Für außen und innen. In weiß und vielen, vielen Farben ...

- Seidenglänzend
- Hoch diffusionsfähig
- Lösemittelhaltig



Verbrauch/m ²	Streichen	2,5 l
ca. 100 ml	Rollen	750 ml
	Spritzen	375 ml (nur weiß)



Grund zur Freude: Aktiver Schutz mit Tiefenwirkung

Die matte, transparente Grundierung dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich vor holzerstörender Fäulnis (Pilze), Bläue und Schimmel. Dünnflüssiges Holzschutzmittel für Gebrauchsklassen 2 und 3 gemäß DIN 68800-1. Verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche z.B. mit Aqua Holzlasur SLF, Aqua Dünnschichtlasur, Atrol, Dekosan Langzeit-Lasur und Profilasur.

- Farblos
- Tief eindringend
- Wasserverdünnbar



Verbrauch/m ²	Streichen	2,5 l
ca. 120 ml	Spritzen Tauchen	1 l



Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.

Multi premium: Ein Multiprimer mit exzellenter Haftung

Wasseremulgierte, seidengänzende Grundierung mit hervorragenden Haftungseigenschaften auf Holz, Kunststoff, Metall und NE-Metallen. Ideal als Haftvermittler und Vorlack. Absperrend gegen Holzinhaltsstoffe. Nach 12 Stunden überarbeitbar mit ZERO 1 K-, 2 K- oder Aqua-Produkten.

- Blockfest
- Rostinhibierend
- Wasserverdünnbar



Verbrauch/m ²	Streichen	2,5 l
ca. 110 ml	Rollen Spritzen	750 ml



Dicker Vorteil: Eine umweltfreundliche Dünnschichtlasur

Schnell trocknende, wasseremulgierte Lasur für nicht und begrenzt maßhaltige Holzbauteile (Zäune, Gartenhäuser, Geländer). Wetterbeständig mit UV-Langzeitschutz und hoch wasserdampfdurchlässig. Nicht filmbildend. Farblos und in den Farbtönen Kiefer, Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum, Teak.

- 2 Anstriche/Tag möglich
- Für innen und außen
- Wasserverdünnbar



Verbrauch/m ²	Streichen Spritzen	2,5 l 750 ml
ca. 60 ml		



Umweltgerechter Dauer- brenner: Und das Holz freut sich

Seidenmatte, schichtbildende Langzeitlasur für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile. Tropfgehemmt, blockfest, dauerelastisch und wetterbeständig. Frei von Schwermetallen. Raumlufthygienisch und im Lebensmittelbereich unbedenklich, schadstoff-, lösemittel-, weichmacherfrei (TÜV-Gutachten).

10 Standard-Holzfarbtöne. 30 Wunschfarben tönbar.

- UV-beständig
- Für innen und außen
- Wasserverdünnbar



Verbrauch/m ²	Streichen Rollen Spritzen	2,5 l 750 ml
ca. 80 ml		



Farbe exquisit: Erstklassiger Wetterschutz auf vielen Untergründen

Seidenglänzende, pigmentierte Farbe (Reinacrylat-Dispersion) zum hochwertigen und zuverlässigen Schutz nicht maßhaltiger Hölzer (Fachwerk, Zäune, Verschalungen). Auch für Putz, Beton, Kunststoff. Gut füllend. Nicht blockfest. Fungizid/algizid ausgerüstet. Überzeugend in Kantenabdeckung und Deckvermögen.
14 Standardfarbtöne. Wunschfarben tönbar.

- Feuchtigkeitsregulierend
- Hoch elastisch
- Wasserverdünnbar



Verbrauch/m ²	Streichen	10 l
ca. 200 ml	Rollen	2,5 l
	Spritzen	750 ml



DGNB



Holz lebt. Nur mit richtiger Pflege bleibt das Naturprodukt dauerhaft schön. Dafür sorgen innovative Holzschutzfarben und Lasuren von ZERO. Perfekt aufeinander abgestimmt und überragend in der Einzelleistung. Professionell verarbeitet, gewährleisten sie auf allen Holzqualitäten ein stets optimales Ergebnis. Holzschutzprodukte von ZERO sind ideal besonders in der Systemanwendung.

Was bedeutet was?

- Kennzeichnet alle Produkte, die vor Ort getönt werden können. Steht für absolute Farbenvielfalt.
- Wasserverdünnbar
- Hochwertig vergütet mit Polyurethan (PUR) für elegante, zeitlose Schönheit.
- SLF: Schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei; aus raumklimatischer und raumlufthygienischer Sicht unbedenklich einsetzbar (TÜV-Gutachten).
- Unbedenklich gemäß Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs.
- Mit fungizider und algizider Ausrüstung.
- Lösemittelhaltig
- Für innen & außen
- Für innen
- Für außen

Das ist ZERO



Schnelle schöne Spachteloptik mit samtig-metallischem Effekt



Stylische Beton- bzw. Travertin-Optik veredelt alle Innenräume



Moderne Aqua-Lacke, die umweltfreundliche Alternative

Farbe seit 1960
Made in Germany

ZERO ist Vollsortimenter aus Leidenschaft und hat Profi-Produkte mit unterschiedlichem Leistungsspektrum und für spezielle Anwendungen und Bedarfe für Sie im Programm.

Sie sind sprachlos?
Fragen Sie uns trotzdem!



Farben für Profis