


Wände mit Charakter

Top-Innenfarben in Wohnfühlqualität



- _ Alles von stumpfmatt bis seidenglänzend
- _ Extraklasse in Nassabrieb und Deckkraft
- _ Auch Latex-, Silikat- und Gesundheitsfarben



Farben für Profis

Gern geschehen: Meisterleistung fürs Malerhandwerk

Es gehört einiges an Erfahrung und Wissen dazu, um langjähriges Vertrauen zu schaffen, aufrechtzuerhalten und Kunden immer wieder neu zu begeistern. Eine Herausforderung, die ZERO mit Freude annimmt.

Bei ZERO verbinden sich traditionelle Qualitätsorientierung und modernste Herstellung zu exzellenten Produkten. Alle unsere Farben werden nur in Deutschland hergestellt – seit 1960 stehen sie für Verlässlichkeit und Fortschritt.

Zu den vielen hochwertigen ZERO Beschichtungssystemen gehört eine **breite Palette an Innenfarben** für unterschiedlichste Ansprüche: Dispersionen, die emissionsminimiert, lösemittelfrei und auch frei von Konservierungsmitteln sind. Darunter funktionale Mehrwertprodukte mit Anti-Schreibeffekt oder antimikrobieller Wirkung. Alle entwickelt unter Berücksichtigung jahrzehntelanger praktischer Erfahrung und immer in einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Teil ihrer besonderen Effizienz ist ihr starker Beitrag zu Wohn- gesundheit und farbenfroher Optik. Unsere Fach- und Ver- triebberater unterstützen Sie gerne mit individuellen Tipps und wertvollen Ratschlägen zur richtigen Produktauswahl.



„ZERO ist Farbe mit Zukunft!“
Marcus Fischerbock
Inhaber und Geschäftsführer



Das komplette Angebot: Übersicht ZERO Innenfarben



	(*) Glanzgrad	(*) Nassabrieb Klasse	(*) Kontrast Klasse	(**) DGNB	ca. x ml m ²						AgBB	Seite
Q4 MattFinish	stumpfmatt	1	1	Nr. 2 QS 1-4	140	●	●	●			●	6 + 7
Q4 MattFinish Base 3	stumpfmatt	1	1	Nr. 2 QS 1-4	140	●	●	●				8 + 9
Wandmatt ES SLF	stumpfmatt	1	1	Nr. 2 QS 1-4	140	●	●	●	●	●		10
Health Tec M / SG	stumpfmatt mittlerer Glanz	1	1 / 2	Nr. 2 QS 1-4	150			●	●	●		11
Team 100 SLF	stumpfmatt	2	1	Nr. 2 QS 1-4	150		●		●	●		12
Wandfarbe 2000 SLF	matt	3	1	Nr. 2 QS 1-4	150		●		●	●		13
Seidenglanz 480 SLF	mittlerer Glanz	1	2	Nr. 2 QS 1-4	140	●	●	●	●	●		14
Silikat Bio-Innenfarbe	stumpfmatt	1	2	Nr. 2 QS 1-4	150		●		●	●		15
Siliconharz Innenfarbe	stumpfmatt	1	1	Nr. 2 QS 1-4	140		●		●	●		
Select Seiden-Latex SLF	mittlerer Glanz	2	2	Nr. 2 QS 1-4	180		●		●	●		
Select Matt-Latex LF	stumpfmatt	2	2	Nr. 2 QS 1-4	180		●					
Malerweiß SLF	stumpfmatt	3	2	Nr. 2 QS 1-4	150				●	●		
Select Decke + Wand LF	stumpfmatt	3	2	Nr. 2 QS 1-4	150		●		●	●		
Select Meister DIN	stumpfmatt	3	2	Nr. 2 QS 1-4	150							
Select Innen-Silikatfarbe	stumpfmatt	2	2	Nr. 2 QS 1-4	160							
Fungizid Z	matt	3	1	Nr. 2 QS 1-4	150				●	●		
Raufaserfarbe LF				Nr. 2 QS 1-4	500 - 800							
Wandfarbe Schwarz	matt	4	1	Nr. 2 QS 1-2	150							
Innenplastik	matt			Nr. 2 QS 1-4	800 g/m ²							
Volltonfarbe	matt	2	1	Nr. 2/5 QS 1-4	140							

* Kenndaten nach DIN EN 13 300

** DGNB Kriterium ENV 1.2 (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

Was bedeutet was?

Kennzeichnet alle Produkte, die vor Ort getönt werden können. Steht für absolute Farbenvielfalt.



SLF: Schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei; aus raumklimatischer und -raumluftthygienischer Sicht unbedenklich einsetzbar (TÜV-Gutachten).



Unbedenklich gemäß Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs.



Wasserverdünnbar.



Mit antimikrobieller Aktivität (Gutachten).



Gesundheitsbewertung nach Emissionsprüfung.



Konformitätskennzeichen »Steuerrad/Wheelmark« für den Ausrüstungsbereich Brandschutz gemäß Schiffsausrüstungsrichtlinie 96/98/EG.



Desinfektionsmittelbeständigkeit des Beschichtungsstoffes gemäß DIN 53168 (Gutachten).

Ein ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt dokumentiert die Verwendung der Produkte unter Bezug auf die ökologische Qualität und gibt Auskunft über Produktart, technische Daten, Prüfzeugnisse, Zulassungen etc. Es ist auf www.zero-lack.de stets verfügbar.



Das Nonplusultra: So matt, dass Sie damit glänzen können

Exzellente Premium-Dispersionsfarbe mit sehr hoher Ergiebigkeit und ausgezeichnetem Deckvermögen. Für ein edelmattes, streifenfreies, wunderbar glattes Endergebnis. Perfekt ausbesserbar und reinigungsfähig. Unempfindlich gegen Verschmutzung.

- Einzigartige Mattigkeit
- Tadelloses Finish
- Idealer Verlauf
- Ansatzfreies Arbeiten
- Streifenfreies Auftrocknen
- Lange Offenzeit



Anforderungen nach AgBB-Schema erfüllt.	Verbrauch/m ²	Nassabrieb	1	Streichen	12,5 l
	ca. 140 ml	Deckkraft	1		Rollen
				Spritzen	2,5 l



Glatte Vorteile: Immer erste Wahl

Der Trend zu glatten, gradlinigen Wänden ist ungebrochen. ZERO Q4 MattFinish bedient diesen Trend vom Raum zum Traum und verschönert ebene Wandflächen auf edle, elegante Art. Die Hochleistungsdispersion ist bei Bedarf für helle bis mittlere Farbtöne pastellig tönbar.

Nonplusultra in Farbe: Eine Klasse für sich

Exzellente lösemittelfreie Premium-Innendispersion für perfekt glatte Wände mit nobler Anmutung. Speziell für lichtdurchflutete Räume. Hoch reinigungsfähig und unempfindlich gegen Verschmutzung. Ideales ansatzfreies Arbeiten. Kein Aufbrennen. Wasserdampfdiffusionsfähig. Umweltfreundlich. Geruchsarm. Frei von foggingaktiven Substanzen.

- Edelmatt und wunderbar glatt
- Für kräftige Farbtöne
- Für streifenfreie Flächen
- Lange Offenzeit
- Mit AntiSchreibEffekt



Verbrauch/m ²	Nassabrieb	1	Streichen	12,5 l
ca. 140 ml	Deckkraft	1	Rollen	5 l
				2,5 l



Farbe mit Mehrwert: AntiSchreibEffekt

ZERO Q4 MattFinish Base 3 für kräftige Farbtöne ist optimiert durch AntiSchreibEffekt. Dieser verhindert auf dunklen Farben unerwünschte helle Abriebspuren (ähnlich sichtbar wie Kreide abrieb auf der Schultafel). Besondere Bindemittel, Füllstoffe und Mattierungsmittel sorgen dafür. Dadurch ist diese an Exzellenz orientierte Premium-Innendispersion bei intensiver Farbigkeit auch in stark frequentierten Bereichen einsetzbar.

Einmalig im Anstrich: Ihr Tausendsassa für Decke und Wand

Perfekt eingestellte, verarbeitungsfertige Einschicht-Innen-
dispersionsfarbe mit breitem Anwendungsspektrum.
Erstklassig in Nassabrieb-Beständigkeit und Deckvermögen.
Hervorragende Mattigkeit. Für ansatzfreie Beschichtungen.
Natürlich schadstoff-, lösemittel und weichmacherfrei
(TÜV-Gutachten) und frei von foggingaktiven Substanzen.
Desinfektionsmittelbeständig.

- Absolut geruchsneutral
- Herrliches Weiß
- Dunkelfarbig tönbar
- Ideal auf Gewebe und Vlies
- Leichte Verarbeitung



Verbrauch/m ²	Nassabrieb	1	Streichen	12,5 l
ca. 140 ml	Deckkraft	1	Rollen	5 l
			Spritzen	2,5 l
				1 l



Sorglos sauber: Aktivschutz für Raumhygiene

Hochwertige funktionale Hochleistungsdispersion mit anti-
mikrobiellem Wirkkomplex. Umfassende Prävention durch
minimiertes Ansteckungsrisiko. Dauerhafter Schutz innerhalb
eines normalen Renovierungsintervalls. Wasserdampf-
diffusionsfähig. SLF-Profiqualität. Frei von foggingaktiven
Substanzen. Desinfektionsmittelbeständig.

- Keimfreie Wände
- Gegen Viren, Bakterien, Schimmelpilze
- Stumpfmatt oder seidenglänzend



Verbrauch/m ²	Nassabrieb	1	Streichen	12,5 l	Als seidenglänzende Variante: Deckkraft Klasse 2.
ca. 140 ml	Deckkraft	1	Rollen		
			Spritzen		



Festgelegt auf Flutschichtigkeit: Und enorme Deckkraft

Stumpfmatte, wasserdampfdiffusionsfähige Innendispersion mit hervorragender Nassdecke und geringer Streiflichtempfindlichkeit. SLF-Profiqualität. Frei von foggingaktiven Substanzen. Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden.

- Ideale Malerqualität
- Erstklassiges Weiß
- Famoses Deckvermögen



Verbrauch/m ²	Nassabrieb	2	Streichen	12,5 l
ca. 150 ml	Deckkraft	1	Rollen	10 l
			Spritzen	5 l
				2,5 l
				1 l



Mehr als Standard: Und besonders vielseitig

Matte Dispersionsfarbe mit hohem Deckvermögen. Schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei (TÜV-Gutachten). Frei von foggingaktiven Substanzen. Wasserdampfdiffusionsfähig. Farbton: Weiß / Altweiß. Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden.

- Überdurchschnittliches Preis-Leistungs-Verhältnis
- Exzellentes Nass- und Trockendeckvermögen



Verbrauch/m ²	Nassabrieb	3	Streichen	12,5 l
ca. 150 ml	Deckkraft	1	Rollen	10 l
			Spritzen	5 l
				2,5 l
				1 l



Glänzender Auftritt: Auch bei stärkster Beanspruchung

Seidenglänzende Premium-Innendispersion mit hoher Reinigungsfähigkeit. Eine Innenfarbe mit hervorragendem Deckvermögen, idealem Verlauf und Nassabrieb-Klasse 1. SLF-Profiqualität, frei von foggingaktiven Substanzen. Desinfektionsmittelbeständig. Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden.

- Extrem strapazierfähig
- Strukturhaltend
- Herrliches Weiß
- Super Verlauf
- Ideal auf Gewebe und Vlies



Verbrauch/m ²	Nassabrieb	1	Streichen	12,5 l
ca. 140 ml	Deckkraft	2	Rollen	5 l
			Spritzen	2,5 l
				1 l



Diese Farbe hat alles: Außer Konservierungs- mittel

Hoch wasserdampfdiffusionsfähige, stumpfmatte Mineralfarbe in Bio-Qualität. Ideal für nachhaltiges ökologisches Bauen und aktive Schimmelreduzierung (natürliche Alkalität). Emissionsarm für gesundes Wohnen. Frei von Schadstoffen, Lösemitteln, Weichmachern und foggingaktiven Substanzen. Geruchsarm und umweltverträglich. Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden. Mineralische Premiumqualität für sensible Räume, nachhaltig natürlich. Allergiker können aufatmen!

- Natürliche Silikatbasis
- Antimikrobiell wirksam
- Keine Konservierungsmittel
- Wohngesunder Schimmelschutz
- Ultradeckend



Verbrauch/m ²	Nassabrieb	1	Streichen	12,5 l
ca. 150 ml	Deckkraft	2	Rollen	
			Spritzen	



Das ist ZERO



Lacke & Lasuren für sicheren Holzschutz in vielen Farben



Klassische Lacksysteme mit überzeugendem Leistungsvermögen



Moderne Aqua-Lacke, die umweltfreundliche Alternative

Farbe seit 1960
Made in Germany

ZERO ist Vollsortimenter aus Leidenschaft und hat Profi-Produkte mit unterschiedlichem Leistungsspektrum und für spezielle Anwendungen und Bedarfe für Sie im Programm.

Sie sind sprachlos?
Fragen Sie uns trotzdem!



Farben für Profis